

## **BPCO ET COVID-19:** LES PATIENTS BELGES FACE À UNE DOUBLE PEINE





Près d'1 sur 2 n'est pas encore diagnostiqué<sup>2</sup>

\*bronchopneumopathie chronique obstructive

## **BPCO ET COVID-19:** SENTIMENT DE PEUR



PEUR de se rendre chez son SPÉCIALISTE ET GÉNÉRALISTE pour près d'1 patient sur 21




**PEUR** de faire des ACTIVITÉS PHYSIQUES pour près d'1 patient sur 21



**PEUR** d'être INFECTÉ par le Covid-19 pour près de 8 patients sur 10<sup>1</sup>

## LA VIE QUOTIDIENNE DES PATIENTS TRÈS IMPACTÉE

**IMPACT DE** LA BPCO SUR LA VIE **DES PATIENTS** 



**IMPACT DU COVID-19**: **DOUBLE PEINE** 

Pour près de 8 patients sur 10 **IMPACT** sur **I'ACTIVITÉ PHYSIQUE**<sup>1</sup>



AGGRAVÉ avec le Covid-19 pour près de 1 patient sur 21

Pour près de 7 patients sur 10 **IMPACT** sur la VIE SOCIALE<sup>1</sup>



AGGRAVÉ avec le Covid-19 pour plus de 1 patient sur 21

1/3 se sent ISOLÉ à cause de la BPCO<sup>1</sup>



**Isolement ENCORE** PLUS FORT avec le Covid-19 pour 1 patient sur 2<sup>1</sup>

Selon 6 patients sur 10, l'ENTOURAGE ne **COMPREND PAS ou** pas tout de la maladie<sup>1</sup>



**MEILLEURE COMPRÉHENSION** depuis le Covid-19 pour près d'un tiers des patients<sup>1</sup>

Selon plus de 8 patients sur 10, les DÉCIDEURS **POLITIOUES** ne **COMPRENNENT PAS ou** pas tout de la maladie<sup>1</sup>





**MEILLEURE** COMPRÉHENSION depuis le Covid-19 pour près d'un tiers des patients1



PORTER UN MASQUE AFFECTE PRÈS DE 9 PATIENTS SUR 101.

**MESSAGE AUX PATIENTS**  Restez actifs, continuer à bouger régulièrement C'est important pour freiner l'évolution de la maladie. ACTIVITÉ PHYSIQUE ↑ = POUMONS + EN FORME







